

# Ključ momentni, elektronski

266



## Profili

---



## Atributi izdelka

- Opozorilni signali : zvok + 12 LED lučk
- delovanje: mejna vrednost momenta / sledenje momenta
- merske enote: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- tip glave: izmenljiva glava
- število zob raglje: 52
- baterije: AA × 2 kosa (niso priložene)
- delovanje baterije pri uporabi 110 ur
- delovanje baterije pri mirovanju eno leto

- shramba 250 merjenj
- prednastaviti je možno 10 momentov
- delovna temperatura: -10°C~60°C
- temperatura hranjenja: -20°C~70°C
- Vlažnost: do 90 % brez kondenza
- preizkus s padcem: 1 m
- vibracijski preizkus: 10G
- garancija: 10.000 merjenj / eno leto
- certifikat elektromagnetne kompatibilnosti
- natančnost: CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- povezljiv z računalnikom



|  |  |  | L   | axb     |  |
|--|---|---|-----|---------|---|
| 627575   | 1/4"  | 1,5 - 30  | 390 | 9 x 12  | 1395  |
| 627576   | 1/2"  | 6,8 - 135   | 410 | 9 x 12  | 1619  |
| 627577   | 1/2"  | 10 - 200  | 545 | 14 x 18 | 2268  |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)



## Photo (slike)



## Accessories



Nastavek z ragljo za moment ključ 266



Nastavek univerzalni ključ za moment ključ 266



Nastavek obročni ključ, odprti za moment ključ 266

## Varna uporaba



- Tehnično vzdrževanje lahko izvaja samo pooblaščen oseba v pooblaščenem servisnem centru.
- Orodje naj vedno servisira in kalibrira pooblaščen serviser.
- Orodje se sme uporabljati le za natančno zategovanje, kot je določeno v navodilih za uporabo.
- Preverite priročnik z navodili, kako pravilno prebrati vrednostno lestvico na orodju.
- Nehajte zategovati, ko zaslišite povratno informacijo orodja.
- Uporabljajte samo nasadne ključe z enakim kvadratnim pogonom.
- Po uporabi in pred shranjevanjem vedno vrnite vrednost na lestvici nazaj na 0.

## Safety (slike)

