

LOTRIČ | METROLOGY

SERIJA LCP - VAGE DO 300 KG

Spoj Preciznosti i Pouzdanosti

WWW.LOTRIC.BA

Vage do 300 kg idealan su izbor za maloprodaju, skladišta i manja industrijska okruženja.

Odlikuju se visokom preciznošću, fleksibilnošću i jednostavnim rukovanjem, a dolaze u kompletu s mjernim prikazivačem. Standardna platforma izrađena je u čeličnoj izvedbi, dok je po želji dostupna i INOX verzija. Također, na raspolaganju su različiti modeli mjernih prikazivača, prilagođeni specifičnim potrebama korisnika.

LCP Vaga (DFWL-1 Indikator):

- IP54
- LCD 25 mm
- 5 Funkcijskih tipki
- Napajanje 5 do 12 Vdc
- Mogućnost rada na baterije (4 AA)



LCP INOX vaga (DFWL-2 Indikator):

- IP 68
- LCD 25 mm
- 5 Funkcijskih tipki
- Napajanje 110 do 240 Vac

Funkcije za DFWL:

Nuliranje

Tariranje

Printanje

+/- Kontrola Vaganja

Vaganje u Postotcima

Brojanje Komada

I/O Konekcije

RS232/RS485 Konekcija za PC, PLC ili Dodatni Prikazivač

TEHNIČKI OPIS VAGA

Tip	l x w (mm)	Max (kg)	d (g)
LCP 3 kg	300 x 300	3	1
LCP 3/6 kg	300 x 300	3/6	1/2
LCP 6 kg	300 x 300	6	2
LCP 6/15 kg	300 x 300	6/15	2/5
LCP 15 kg	300 x 300	15	2/5
LCP 15/30 kg	300 x 300	15/30	5/10
LCP 30 kg	300 x 300	30	10
LCP 30/60 kg	400 x 400	30/60	10/20
LCP 60 kg	400 x 400	60	20
LCP 150 kg	400 x 400	150	50
LCP 150 kg	600 x 600	150	50
LCP 300 kg	400 x 400	300	100
LCP 300 kg	600 x 600	300	100



**WE MEASURE.
YOU GROW.**

LOTRIČ METROLOGY

 www.lotric.ba

 +387 (0)36 327 754

 Rodoč bb., Slobodna zona Hercegovina

*Slike su indikativne. Zadržavamo pravo na tiskane greške



SERIJA LCP - VAGE PREKO 300 KG

Spoj Preciznosti i Pouzdanosti

LCP

Mjeriteljska Rješenja: "LCP" Serija Podnih Vaga

Podne vage za vaganje u industrijskim uvjetima koje se isporučuju u kompletu sa mjernim pokazivačem.

Za vaganje težina do 10 t u industrijskim uvjetima. Standardna verzija platforme je u čeličnoj izvedbi, a moguće je naručiti i verziju platforme u INOX izvedbi. Svi tipovi vaga posjeduju tipno odobrenje izdano od Instituta za mjeriteljstvo BiH.

LCP Vaga (DFWL-1 Indikator):

- LCD 25 mm
- 5 Funkcijskih tipki
- Napajanje 5 do 12 Vdc
- Mogućnost rada na baterije (4 AA)
- RS232/RS485 konekcija za PC, PLC ili dodatni prikazivač



Funkcije za DFWLI:

Nuliranje

Tariranje

Printanje

Brojanje Komada

Vaganje u Postotcima

+/- Kontrola Vaganje

Statička kontrola za prepakiranu robu, etiketiranje, doziranje (samo za modele prikazivača serija 3590)

I/O Konekcija:

RS232/RS485 Konekcija za PC, PLC ili Dodatni Prikazivač

PS232 Konekcija za Printer

4 Izlaza (opcija za modele prikazivača serije 3590)

2 Ulaza (opcija za modele prikazivača serije 3590)

Ethernet, Wireless, Bluetooth konekcije (opcija za modele prikazivača serije 3590)

TEHNIČKI OPIS VAGA

Tip	l x w (m)	Max (kg)	e (kg)
LCP 0,6 t	1250 x 1250	600	0,2
LCP 1,5 t	1250 x 1250	1 500	0,5
LCP 0,6/1,5 t	1250 x 1250	1 500	0,2/0,5
LCP 1,5/3 t	1250 x 1250	1 500/3 000	0,5/1
LCP 3 t	1250 x 1250	3 000	1
LCP 3 t	1500 x 1500	3 000	1
LCP 3 t	1500 x 2500	3 000	1
LCP 3/6 t	1500 x 2500	3 000/6 000	1/2
LCP 6 t	1500 x 2500	6 000	2
LCP 6 t	2000 x 2500	6 000	2
LCP 6/10 t	2000 x 2500	6 000/10 000	2/5
LCP 10 t	2000 x 2500	10 000	5

Dostupni modeli mjernih prikazivača.

Većina modela je dostupna u INOX verziji sa IP68 zaštitom.



Model: DFWL



Model: DFWLI



Model: DFWLID



Model: DFWXP



Model: 3590EPXP



Model: 3590ETD

Printeri:



TPR
Termal/Papir



Termalni Printer LP542TE
Termal/Etikete



Termalni Printer "SMTPLUS"
Termal/Etikete



**WE MEASURE.
YOU GROW.**

LOTRIČ METROLOGY



www.lotric.ba



+387 (0)36 327 754



Rodoč bb., Slobodna zona Hercegovina

*Slike su indikativne. Zadržavamo pravo na tiskane greške

LOTRIČ | METROLOGY

SERIJA LCX - VAGE MESNA INDUSTRIJA

Spoj Preciznosti i Pouzdanosti

WWW.LOTRIC.BA

LCX

Mjeriteljska Rješenja: "LCX" Serija Podnih Vaga

Vage za upotrebu u mesnim industrijama, koje se isporučuju u kompletu sa mjernim prikazivačem.

Platforme su u INOX izvedbi. Dostupne su različite verzije mjernih prikazivača. Svi tipovi vaga posjeduju tipno odobrenje izdano od Instituta za mjeriteljstvo BiH.

Tip: LCN



Tip: LCG

Tip: LCZ



Funkcije za DFWLI:

IP 68 Zaštita

Tara, Neto, Bruto

+/- Kontrola Vaganja

Vaganje u Postotcima

Brojanje Komada



TEHNIČKI OPIS VAGA

Tip	l x w (mm)	Max (kg)	e (kg)
LCN 0,6 t	1000 x 1250	600	0,2
LCN 1,5 t	1000 x 1250	1 500	0,5
LCN 1,5 t	1250 x 1500	1 500	0,5
LCG 300 kg	840 x 330	300	0,1
LCG 600 kg	840 x 330	600	0,2
LCZ 150 kg	420 x 600 x 1136	150	0,05



**WE MEASURE.
YOU GROW.**

LOTRIČ METROLOGY

 www.lotric.ba

 +387 (0)36 327 754

 Rodoč bb., Slobodna zona Hercegovina

*Slike su indikativne. Zadržavamo pravo na tiskane greške

LOTRIČ | METROLOGY

HELMAC - SERIJA TRGOVAČKIH VAGA

Spoj Preciznosti i Pouzdanosti

WWW.LOTRIC.BA

HELMAC

Mjeriteljska Rješenja: Serija Trgovačkih Vaga

LOTRIČ Control d.o.o. Mostar može Vam uz suradnju sa svojim partnerima ponuditi rješenja za vaganje i etiketiranje proizvoda u oblastima trgovine i mesne industrije.

Biti će nam izuzetno zadovoljstvo da nam se obratite sa zahtjevom, nakon kojeg će Vam naši djelatnici pomoći u pronalasku najboljeg rješenja za Vas.

Svi tipovi vaga posjeduju tipno odobrenje izdano od Instituta za mjeriteljstvo BiH.



GP1 SERIJA



**GP1 "COLOR"
SERIJA**



**GP PLUS SELF VAGA ZA
SUPERMARKET**



**GP PLUS SERIJA
VAGE 10TOUCH ZA
SUPERMARKET**



GPEX SERIJA

Funkcije:

- Mod rada: Etiketa, bon i samoposlužni rad
- Ugrađenje punjive baterije 24 Vdc.
- Mogućnost upisa: PLU-a, grupa PLU-a, sastojaka, roka trajanja, bar koda.
- Programiranje izgleda etikete.
- Robusna konstrukcija vage (Alumini i INOX).

I/O Konekcije

- 2 RS232 interfejsa.
- RS485 interfejs.
- Ethernet interfejs (opcija)

TEHNIČKI OPIS VAGA

Modeli: GP1, GP PLUS, GP PLUS 10 TOUCH, GPEX

Max nosivost: od 3 kg do 30 kg



**WE MEASURE.
YOU GROW.**

LOTRIČ METROLOGY

 www.lotric.ba

 +387 (0)36 327 754

 Rodoč bb., Slobodna zona Hercegovina

*Slike su indikativne. Zadržavamo pravo na tiskane greške

LOTRIČ | METROLOGY

3590 I 3590 E - SERIJA KAMIONSKIH VAGA

Spoj Preciznosti i Pouzdanosti

WWW.LOTRIC.BA

3590 i 3590 E

Mjeriteljska Rješenja: Serija Kamionskih Vaga

Kamionske vage ovog tipa se koriste za mjerenje u industrijama koje trebaju točne i brze informacije o količinama materija koje ulaze i izlaze iz njihovih pogona.

U ponudi imamo standardne opcije kamionskih vaga i opciju samoposlužnih vaga, gdje se vaganje vrši putem očitavanja sa karticama. Ovaj sistem u potpunosti štedi vrijeme i novac firme koja ga instalira, jer ne zahtjeva rad operatora na vagi. Naša softverska rješenja omogućuju brzu distribuciju podataka o mjerenjima koji se mogu implementirati u posto

Svi tipovi vaga posjeduju tipno odobrenje izdano od Instituta za mjeriteljstvo BiH.



TEHNIČKI OPIS VAGA

Tip	l x w (m)	Max (kg)	e (kg)
3590 i 3590 E	12 x 3	60 000	20 ili 50
3590 i 3590 E	18 x 3	60 000	20 ili 50
3590 i 3590 E	24 x 3	60 000	20 ili 50

Opcija terminala za kamionske vage:

SAMOPOSLUŽNI TERMINAL ZA AUTOMATIZIRANO VAGANJE

Vodootporni terminal od nehrđajućeg čelika s 8" dodirnim zaslonom i indikatorom težine, savršen za upravljanje samoposlužnim vagama. Opremljen termalnim pisačem i RFID čitačem ili prihvatnikom kovanica. Otvoren za CE-M odobrenje tipa.

Opis proizvoda:

Satinasti nehrđajući čelik,
Električna ploča s elektromehaničkim uređajem i napajanjem za integrirane uređaje. Opremljena je zaštitnim vizorom za vanjsku upotrebu, pružajući zaštitu od sunčeve svjetlosti i nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Ključne značajke:

- 8" zaslon visoke svjetline s otpornim dodirnim zaslonom, pogodnim za upotrebu s rukavicama i u uvjetima vlage/ kondenzacije
- Potpuno prilagodljiv zaslon
- Dvostruka ventilacijska rešetka s ugrađenim ventilatorom
- Unutarnja jedinica za grijanje s termostatom
- Mogućnost odabira QWERTY, AZERTY ili QWERTZ tipkovnice na dodirnom zaslonu
- Ugrađeni RFID čitač, s udaljenostima čitanja do 30 mm ili prihvatnik kovanica
- Opremljen Alibi memorijom
- Brzi odabir jezika za prikaz
- Termalni pisač s rezačem papira. Brzina ispisa >150mm/sec., 200 dpi rezolucija, 24/40 stupaca, širina papira 80mm
- Potpuno konfigurabilne i prilagodljive ulazne karte
- AF03 softver za mostne vage, standardna konfiguracija za samoposlužnu upotrebu
- Povezan sa Lotrič softverom za kamionske vage.



TERMINALI 3590EXP

3590EXP "ENTERPRISE": Indikator težine za napredne industrijske aplikacije, u ABS IP65 kućištu

Opis proizvoda:

3590EXP "Enterprise" je indikator težine dizajniran za napredne industrijske primjene, smješten u izdržljivo ABS kućište s IP65 zaštitom, osiguravajući otpornost na prašinu i vodu. Ovaj uređaj nudi precizna mjerenja težine i napredne funkcionalnosti, što ga čini idealnim za zahtjevne industrijske uvjete.

Ključne značajke:

- Izdržljivo ABS kućište s IP65 zaštitom za visoku otpornost na prašinu i vodu
- Visoka preciznost i brzina mjerenja težine
- Kompaktna i robusna izvedba za industrijska okruženja
- Lako čitljiv zaslon za jasno prikazivanje podataka
- Integracija s različitim industrijskim uređajima i sustavima
- Mogućnost prilagodbe prema specifičnim zahtjevima korisnika

Primjena:

- Industrijske vage i sustavi vaganja u teškim uvjetima
- Logistički centri i transport
- Automatski sustavi za kontrolu težine i pakiranje

3590EXP "Enterprise" indikator težine nudi pouzdano i precizno rješenje za sve industrijske primjene koje zahtijevaju visoku zaštitu i trajnost.



TERMINAL 3590ETD "TOUCH": Indikator težine s dodirnim zaslonom za digitalne mostne vage

Opis proizvoda:

3590ETD "Touch" je inovativni indikator težine s dodirnim zaslonom, dizajniran za digitalne mostne vage. Pruža intuitivno sučelje za korisnika, omogućujući jednostavno upravljanje i precizna mjerenja težine. Ovaj uređaj je idealan za moderne sustave vaganja u industriji, gdje je potrebna visoka preciznost i lakoća korištenja.

Ključne značajke:

- 8" ili veći zaslon osjetljiv na dodir za jednostavno i brzo upravljanje
- Visoka preciznost u mjerenju težine
- Intuitivno sučelje prilagođeno za industrijsku upotrebu
- Kompaktni dizajn pogodan za integraciju u digitalne mostne vage
- Mogućnost prilagodbe prikaza i funkcija prema potrebama korisnika
- Robusno kućište osigurava dugotrajan rad u teškim uvjetima

Primjena:

- Digitalne mostne vage u industrijskim i logističkim okruženjima
- Skladišta i distribucijski centri
- Transport i upravljanje teretom

3590ETD "Touch" je idealno rješenje za poboljšanje učinkovitosti i preciznosti u industrijskim sustavima vaganja, pružajući brzo i pouzdano mjerenje težine.



Dodatni zahtjevi: Rampe, Semafori, Kamere... (na upit)

Opis proizvoda:


Na temelju specifičnih potreba i zahtjeva korisnika, rampe i semafori za kamionske vage mogu se prilagoditi prema individualnim zahtjevima. Svi uređaji mogu biti opremljeni dodatnim funkcijama, poboljšanjima ili prilagodbama kako bi odgovarali specifičnim uvjetima rada i sigurnosti.

Dodatne opcije uključuju:

- Prilagodba visine i širine rampe za specifične tipove vozila ili posebne uvjete na terenu
- Ugradnja dodatnih sigurnosnih sustava poput kamera za praćenje vozila ili senzora za detekciju vozila
- Automatske semaforske signalizacije s integriranim zvučnim upozorenjima
- Poboljšani materijali za rampe koji omogućuju veću otpornost na teške uvjete ili koroziju
- Integracija s postojećim sustavima za automatizaciju vaganja i upravljanje podacima
- Povećana vidljivost semafora za rad u noćnim uvjetima ili u lošim vremenskim uvjetima (kiša, magla)
- Modularni semafori koji omogućuju dodatne signalne boje ili specifične postavke na temelju zahtjeva korisnika

Napomena:

Svi dodatni zahtjevi i prilagodbe za rampe, semafore i kamere mogu se odabrati na upit, a detaljne tehničke specifikacije bit će dogovorene s kupcem kako bi se osigurao optimalan izbor za konkretne industrijske primjene.





**WE MEASURE.
YOU GROW.**

LOTRIČ METROLOGY

 www.lotric.ba

 +387 (0)36 327 754

 Rodoč bb., Slobodna zona Hercegovina

*Slike su indikativne. Zadržavamo pravo na tiskane greške

MOBILNE VAGE

Spoj Preciznosti i Pouzdanosti

Mjeriteljska Rješenja: Mobilne Vage

LOTRIČ Control d.o.o. Mostar može Vam uz suradnju sa svojim partnerima ponuditi rješenja za mobilno vaganje Vaših proizvoda.

Mnogo je jednostavnije dovesti vagu na traženo mjesto vaganja proizvoda, što značajno ubrzava i podiže učinkovitost proizvodnih procesa što je ujedno i ključ za Vaš uspjeh. Biti će nam izuzetno zadovoljstvo da nam se obratite sa zahtjevom, nakon kojeg će Vam naši djelatnici pomoći u pronalasku najboljeg rješenja za Vas.

Kranske vage do MAX:15 t.



Paletne vage i vage za viljuškare.



Mobilni sistem za osovinsko vaganje.





**WE MEASURE.
YOU GROW.**

LOTRIČ METROLOGY

 www.lotric.ba

 +387 (0)36 327 754

 Rodoč bb., Slobodna zona Hercegovina

*Slike su indikativne. Zadržavamo pravo na tiskane greške